



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Коченевском районе**


(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Коченевском районе)  
Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU.710008 выдан 25 июня 2015 г.  
632640, Новосибирская область, р.п. Коченево, пр. Марковцева, д.8  
Тел/факс: 512-43-92, телефон: 5124392, E-mail: [Kochses@yandex.ru](mailto:Kochses@yandex.ru)

**Экспертное заключение**  
по результатам лабораторных исследований  
№ 322/000264 от 30.11.2018

1. **Наименование образца (пробы):** Вода холодная питьевая
2. **Дата изготовления \*:**
3. **Изготовитель \*:** МУП "Новомихайловское ЖКХ", 632631, НСО, Коченевский р-н, с. Новомихайловка, ул. Центральная, д. 18.
4. **Объем партии \*:**
5. **Цель отбора:** Госзадание
6. **Наименование объекта:** МУП Новомихайловское ЖКХ.
7. **Адрес объекта:** 632631, НСО, Коченевский р-н, Новомихайловка с, Центральная ул, д. 18
8. **Место (адрес) отбора:** НСО, Коченевский район, с. Новомихайловка, ул. Большевицкая, водоразборная сеть; НСО, Коченевский район, д. Ермиловка, водоразборная сеть; НСО, Коченевский район, с. Новомихайловка, ул. Советская, водоразборная сеть; НСО, Коченевский район, с. Новомихайловка, ул. Заводская, скважина; НСО, Коченевский район, с. Новомихайловка, ул. Центральная, скважина; НСО, Коченевский район, д. Ермиловка, скважина.
9. **Для экспертизы представлены документы:**
  - протоколы лабораторных исследований №№ 2713, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720 от 19.11.2018г., выданные ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Коченевском районе.
  - протоколы лабораторных исследований №№ 28418, 28419, 28584 от 22.11.2018 г., № 28871, 28872, 28876 от 26.11.2018г., выданные ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области".
  - протоколы исследования качества воды № 1457, 1456, 1455, 1454, 1453 от 21.11.2018г., выданный МУП г.Новосибирска, «ГОРВОДОКАНАЛ» Центральная химико-бактериологическая лаборатория водопровода.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".
11. **Заключение:** Пробы воды холодной питьевой по исследованным микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", по исследованным санитарно- химическим показателям не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", в связи с превышением ПДК железа (протоколы № 28418 от

22.11.2018г., № 28871 № 28872 № 28876 от 26.11.2018г), в связи с превышением ПДК железа и марганца (протоколы № 28419 № 28584 от 22.11.2018г), в связи с превышением ПДК мутности (протоколы № № 1457, 1456, 1455, 1454, 1453 от 21.11.2018г).

Эксперт:



С. С. Ступа.



70

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес:  
 633640, Новосибирская обл, р.п. Коченево,  
 пр-кт. Марковцева, дом 8  
 Тел/факс: 8(383)51 243-92  
 ОГРН 1055406020845  
 ИНН/КПП 5406305556/542502001  
 E-mail: kochses@yandex.ru

Аттестат аккредитации  
 Испытательной лаборатории (центра)  
 №РОСС RU. 0001.512084 от 17.12.2013г.  
 Действителен до 17.12.2018г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ 2713 от 19 ноября 2018 г.

1	<b>Сведения о Заказчике</b>	
1.1	Наименование	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области
1.2	Адрес	630132, НСО, Новосибирск г, Челюскинцев ул, д. 7, корп. а
1.3	Цель исследований	Госзадание
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Определение № 19/3495 от 16.11.2018
2	<b>Сведения об объекте</b>	
2.1	Наименование объекта	МУП Новомихайловское ЖКХ
2.2	Адрес объекта	632631, НСО, Коченевский р-н, Новомихайловка с, Центральная ул, д. 18 (р-он местонахождения: Коченевский р-н)
3	<b>Сведения о пробе (образце)</b>	
3.1	Место (адрес) отбора	632631, НСО, Коченевский, Новомихайловка с, Советская ул, колонка водоразборная
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая
3.3	Код	004604.Б.16.11.2018
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	МУП "Новомихайловское ЖКХ", 632631, НСО, Коченевский р-н, Новомихайловка с, Центральная ул, д. 18
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стерильные флаконы 0,5л
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	16 ноября 2018 г. 07 Час 30 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбирывшего пробу; наименование организации	Растегаева Т. О., помощник врача эпидемиолога; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Коченевском районе.
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +5 <sup>o</sup> C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: <sup>o</sup> C Темпе-ра воды: <sup>o</sup> C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: MM: CC: Y в. д. ГГ: MM: CC:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	16 ноября 2018 г. 10 Час 05 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31942-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись \_\_\_\_\_ /Молочная Т.Е./

Руководитель Испытательного лабораторного центра

\_\_\_\_\_  
 (Подпись) / Ступа С.С./  
 (ФИО)



### БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	632644, НСО, Коченевский р-н, Коченево рп, Маркофцева пр-кт, д. 8				
Номер направления:	ГЗ 016151				
Объем (количество) пробы:	0,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	16 ноября 2018 г.	10	час	05	мин
Даты проведения исследований	Начало:	16 ноября 2018 г.	Окончание:	17 ноября 2018 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
004604.Б.16.11.2018	Вода холодная питьевая				
	ОМЧ	менее 1,0	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Коченевском районе**

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес:  
 633640, Новосибирская обл, р.п. Коченево,  
 пр-кт. Марковцева, дом 8  
 Тел/факс: 8(383)51 243-92  
 ОГРН 1055406020845  
 ИНН/КПП 5406305556/542502001  
 E-mail: kochses@yandex.ru

Аттестат аккредитации  
 Испытательной лаборатории (центра)  
 №РОСС RU. 0001.512084 от 17.12.2013г.  
 Действителен до 17.12.2018г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ 2717 от 19 ноября 2018 г.

<b>1</b>	<b>Сведения о Заказчике</b>	
1.1	Наименование	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области
1.2	Адрес	630132, НСО, Новосибирск г, Челюскинцев ул, д. 7, корп. а
1.3	Цель исследований	Госзадание
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Определение № 19/3495 от 16.11.2018
<b>2</b>	<b>Сведения об объекте</b>	
2.1	Наименование объекта	МУП Новомихайловское ЖКХ
2.2	Адрес объекта	632631, НСО, Коченевский р-н, Новомихайловка с, Центральная ул, д. 18 (р-он местонахождения: Коченевский р-н)
<b>3</b>	<b>Сведения о пробе (образце)</b>	
3.1	Место (адрес) отбора	632631, НСО, Коченевский р-н, Новомихайловка с, Заводская ул, скважина
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая
3.3	Код	004607.Б.16.11.2018
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	МУП "Новомихайловское ЖКХ", 632631, НСО, Коченевский р-н, Новомихайловка с, Центральная ул, д. 18
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стерильные флаконы 0,5л
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	16 ноября 2018 г. 07 Час 30 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Растегаева Т. О., помощник врача эпидемиолога; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Коченевском районе.
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +5 <sup>0</sup> С
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: <sup>0</sup> С Темпе-ра воды: <sup>0</sup> С Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: ММ: СС: Y в. д. ГГ: ММ: СС:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	16 ноября 2018 г. 10 Час 05 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31942-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись \_\_\_\_\_ /Молочная Т.Е./

Руководитель Испытательного лабораторного центра

\_\_\_\_\_ /Ступа С.С./  
 (Подпись) (ФИО)



### БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	632644, НСО, Коченевский р-н, Коченево рп., Марковцева пр-кт, д. 8				
Номер направления:	ГЗ 016153				
Объем (количество) пробы:	0,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	16 ноября 2018 г.	10	час	05	мин
Даты проведения исследований	Начало:	16 ноября 2018 г.	Окончание:	17 ноября 2018 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
004607.Б.16.11.2018	Вода холодная питьевая (скважина)				
	ОМЧ	менее 1,0	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01











Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Коченевском районе**

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес:  
 633640, Новосибирская обл, р.п. Коченево,  
 пр-кт. Марковцева, дом 8  
 Тел/факс: 8(383)51 243-92  
 ОГРН 1055406020845  
 ИНН/КПП 5406305556/542502001  
 E-mail: kochses@yandex.ru

Аттестат аккредитации  
 Испытательной лаборатории (центра)  
 №РОСС RU. 0001.512084 от 17.12.2013г.  
 Действителен до 17.12.2018г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ 2719 от 19 ноября 2018 г.

<b>1</b>	<b>Сведения о Заказчике</b>	
1.1	Наименование	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области
1.2	Адрес	630132, НСО, Новосибирск г, Челюскинцев ул, д. 7, корп. а
1.3	Цель исследований	Госзадание
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Определение № 19/3495 от 16.11.2018
<b>2</b>	<b>Сведения об объекте</b>	
2.1	Наименование объекта	МУП Новомихайловское ЖКХ
2.2	Адрес объекта	632631, НСО, Коченевский р-н, Новомихайловка с, Центральная ул, д. 18 (р-он местонахождения: Коченевский р-н)
<b>3</b>	<b>Сведения о пробе (образце)</b>	
3.1	Место (адрес) отбора	632631, НСО, Коченевский р-н, Ермиловка д, колонка водоразборная
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая
3.3	Код	004606.Б.16.11.2018
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	МУП "Новомихайловское ЖКХ", 632631, НСО, Коченевский р-н, Новомихайловка с, Центральная ул, д. 18
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стерильные флаконы 0,5л
3.7	Объем партии	
3.8	Объем (количество)	0,5л
3.9	Дата и время отбора	16 ноября 2018 г. 07 Час 30 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбировавшего пробу; наименование организации	Растегаева Т. О., помощник врача эпидемиолога; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Коченевском районе.
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб	Наличие консервантов: Температура: +5 <sup>0</sup> С
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Темпе-ра окружающей среды: <sup>0</sup> С
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	Темпе-ра воды: <sup>0</sup> С
3.15	Нормативный документ на метод отбора	Ph воды:
3.16	Нормативный документ регламентирующий	
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись \_\_\_\_\_ /Молочная Т.Е./

Руководитель Испытательного лабораторного центра

\_\_\_\_\_  
 (Подпись) /Ступа С.С./  
 (ФИО)



### БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	632644, НСО, Коченевский р-н, Коченево рп, Марковцева пр-кт, д. 8				
Номер направления:	ГЭ 016155				
Объем (количество) пробы:	0,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	16 ноября 2018 г.	10	час	05	мин
Даты проведения исследований	Начало: 16 ноября 2018 г.	Окончание:		17 ноября 2018 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
004606.Б.16.11.2018	Вода холодная питьевая				
	ОМЧ	менее 1,0	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Коченевском районе**

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес:  
 633640, Новосибирская обл, р.п. Коченево,  
 пр-кт. Марковцева, дом 8  
 Тел/факс: 8(383)51 243-92  
 ОГРН 1055406020845  
 ИНН/КПП 5406305556/542502001  
 E-mail: kochses@yandex.ru

Аттестат аккредитации  
 Испытательной лаборатории (центра)  
 №РОСС RU. 0001.512084 от 17.12.2013г.  
 Действителен до 17.12.2018г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ 2716 от 19 ноября 2018 г.

<b>1</b>	<b>Сведения о Заказчике</b>	
1.1	Наименование	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области
1.2	Адрес	630132, НСО, Новосибирск г, Челюскинцев ул, д. 7, корп. а
1.3	Цель исследований	Госзадание
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Определение № 19/3495 от 16.11.2018
<b>2</b>	<b>Сведения об объекте</b>	
2.1	Наименование объекта	МУП Новомихайловское ЖКХ
2.2	Адрес объекта	632631, НСО, Коченевский р-н, Новомихайловка с, Центральная ул, д. 18 (р-он местонахождения: Коченевский р-н)
<b>3</b>	<b>Сведения о пробе (образце)</b>	
3.1	Место (адрес) отбора	632631, НСО, Коченевский р-н, Новомихайловка с, Большевистская ул, колонка водоразборная
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая
3.3	Код	004605.Б.16.11.2018
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	МУП "Новомихайловское ЖКХ", 632631, НСО, Коченевский р-н, Новомихайловка с, Центральная ул, д. 18
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стерильные флаконы 0,5л
3.7	Объём партии	Спецмарка
3.8	Объём (количество)	0,5л Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	16 ноября 2018 г. 07 Час 30 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбировавшего пробу; наименование организации	Растегаева Т. О., помощник врача эпидемиолога; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области " в Коченевском районе.
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +5 <sup>0</sup> С
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: <sup>0</sup> С Темпе-ра воды: <sup>0</sup> С Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: MM: CC: Y в. д. ГГ: MM: CC:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	16 ноября 2018 г. 10 Час 05 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31942-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись \_\_\_\_\_ /Молочная Т.Е./

Руководитель Испытательного лабораторного центра

\_\_\_\_\_  
 (Подпись) /Ступа С.С./  
 (ФИО)



**БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Место проведения исследований:	632644, НСО, Коченевский р-н, Коченево рп, Марковцева пр-кт, д. 8				
Номер направления:	ГЭ 016152				
Объем (количество) пробы:	0,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	16 ноября 2018 г.	10	час	05	мин
Даты проведения исследований	Начало:	16 ноября 2018 г.	Окончание:	17 ноября 2018 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
004605.Б.16.11.2018	Вода холодная питьевая				
	ОМЧ	менее 1,0	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Коченевском районе**

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес:  
 633640, Новосибирская обл, р.п. Коченево,  
 пр-кт. Марковцева, дом 8  
 Тел/факс: 8(383)51 243-92  
 ОГРН 1055406020845  
 ИНН/КПП 5406305556/542502001  
 E-mail: kochses@yandex.ru

Аттестат аккредитации  
 Испытательной лаборатории (центра)  
 №РОСС RU. 0001.512084 от 17.12.2013г.  
 Действителен до 17.12.2018г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ 2720 от 19 ноября 2018 г.

1	<b>Сведения о Заказчике</b>	
1.1	Наименование	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области
1.2	Адрес	630132, НСО, Новосибирск г, Челюскинцев ул, д. 7, корп. а
1.3	Цель исследований	Госзадание
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Определение № 19/3495 от 16.11.2018
2	<b>Сведения об объекте</b>	
2.1	Наименование объекта	МУП Новомихайловское ЖКХ
2.2	Адрес объекта	632631, НСО, Коченевский р-н, Новомихайловка с, Центральная ул, д. 18 (р-он местонахождения: Коченевский р-н)
3	<b>Сведения о пробе (образце)</b>	
3.1	Место (адрес) отбора	632631, НСО, Коченевский р-н, Ермиловка д, скважина
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая
3.3	Код	004609.Б.16.11.2018
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	МУП "Новомихайловское ЖКХ", 632631, НСО, Коченевский р-н, Новомихайловка с, Центральная ул, д. 18
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стерильные флаконы 0,5л
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	16 ноября 2018 г. 07 Час 30 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбировавшего пробу; наименование организации	Растегаева Т. О., помощник врача эпидемиолога; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Коченевском районе.
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +5 <sup>0</sup> С
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: <sup>0</sup> С Темпе-ра воды: <sup>0</sup> С Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: ММ: СС: Y в. д. ГГ: ММ: СС:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	16 ноября 2018 г. 10 Час 05 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31942-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись \_\_\_\_\_ /Молочная Т.Е./

Руководитель Испытательного лабораторного центра

\_\_\_\_\_  
 (Подпись) /Ступа С.С./  
 (ФИО)



### БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	632644, НСО, Коченевский р-н, Коченево рп, Марковцева пр-кт, д. 8				
Номер направления:	ГЭ 016156				
Объем (количество) пробы:	0,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	16 ноября 2018 г.	10	час	05	мин
Даты проведения исследований	Начало:	16 ноября 2018 г.	Окончание:	17 ноября 2018 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
004609.Б.16.11.2018	Вода холодная питьевая (скважина)	менее 1,0	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОМЧ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:  
 630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84  
 Тел/факс: 224-58-38, тел. 224-08-72  
 ОКПО 76681824, ОГРН 1055406020845  
 ИНН/КПП 5406305556/540601001  
 E-mail cgnso@cn.ru



Аттестат аккредитации  
 № RA.RU.510117



Сертификат аккредитации в международной  
 системе DAkkS № D-PL-14384-01-00,  
 от 13.05.2015г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 28418 от 22 ноября 2018 г. неуд. результаты

1	<b>Сведения о Заказчике</b>	
1.1	Наименование	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Коченевском районе
1.2	Адрес	632640, Новосибирская область, Коченевский р-н, Коченево рп, Марковцева пр-кт, д. 8
1.3	Цель исследований	государственное задание
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Определение № 19/3495/1 от 16.11.2018
2	<b>Сведения об объекте</b>	
2.1	Наименование объекта	МУП Новомихайловское ЖКХ
2.2	Адрес объекта	632631, НСО, Коченевский р-н, Новомихайловка с, Центральная ул, д. 18 (р-он местонахождения: Коченевский р-н)
3	<b>Сведения о пробе (образце)</b>	
3.1	Место (адрес) отбора	632631, НСО, Коченевский р-н, Новомихайловка с, Большевистская ул, Водоразборная сеть
3.2	Наименование	2. Вода холодная питьевая
3.3	Код	035561.С.16.11.2018
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Пластмассовая емкость
3.7	Объём партии	Спецмарка
3.8	Объём (количество)	Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	л
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	16 ноября 2018 г. 07 Час 30 Мин
3.11	Условия доставки	Растегаева Т. О., помощник врача по коммунальной гигиене; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Коченевском районе
3.12	Условия отбора проб	автотранспорт, сумка-холодильник
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Наличие консервантов: Температура: +8°C
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	Темпе-ра окружающей среды: °C
3.15	Нормативный документ на метод отбора	Темпе-ра воды: °C
3.16	Нормативный документ регламентирующий показатели	Ph воды:
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец  
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись \_\_\_\_\_ /Аникина Н.В./

Зам. руководителя  
 Испытательного лабораторного  
 центра  
 Е.А. Зюльков




## САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84				
номер направления:	ГЗ 206442				
Объем (количество) пробы:	1,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию			час		
Даты проведения исследований	Начало:	16 ноября 2018 г.	Окончание:	21 ноября 2018 г.	
Средства измерений: Система капиллярного электрофореза "Капель-105М" Св. № 387599 от 10.05.2018 до 10.05.2019; Анализатор жидкости флюорат-02 модификации флюорат-02-3М Св. № 406432 от 04.07.2018 до 04.07.2019; Спектрофотометр ПромЭкоЛаб/ПЭ Св. № 401052 от 21.06.2018 до 21.06.2018.					

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
035561.С.16.11.2018	2. Вода холодная питьевая				
	Цветность	8,7±2,6	≤ 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
	рН	7,5±0,2	6,0-9,0	единицы рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97*
	Перманганатная окисляемость	1,3±0,3	≤ 5,0	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
	Минерализация (Сухой остаток)	451±41	≤ 1000,0	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.114-97
	Общая жесткость	5,6±0,8	≤ 7,0	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012
	Аммиак и аммоний -ион по азоту	0,26±0,05	≤ 1,5	мг/л	ГОСТ 33045-2014
	Нитраты	<0,2	≤ 45,0	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
	Нитриты	0,038±0,018	≤ 3,3	мг/л	ГОСТ 33045-2014
	Железо	1,12±0,17	≤ 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
	Марганец	0,10±0,02	≤ 0,1	мг/л	ГОСТ 4974-2014
	Вор	0,38±0,08	≤ 0,5	мг/л	ГОСТ 31949-2012

Дополнительные сведения:

Примечание: «\*» - метод заявлен в международной системе аккредитации.





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:  
 630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84  
 Тел/факс: 224-58-38, тел. 224-08-72  
 ОКПО 76681824, ОГРН 1055406020845  
 ИНН/КПП 5406305556/540601001  
 E-mail cgnso@cn.ru



Аттестат аккредитации  
 № RA.RU.510117



Сертификат аккредитации в международной  
 системе DAkKS № D-PL-14384-01-00.  
 от 13.05.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 28584 от 22 ноября 2018 г.

1	<b>Сведения о Заказчике</b>	
1.1	Наименование	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Коченевском районе
1.2	Адрес	632640, Новосибирская область, Коченевский р-н, Коченево рп, Марковцева пр-кт, д. 8
1.3	Цель исследований	государственное задание
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Определение № 19/3495/1 от 16.11.2018
2	<b>Сведения об объекте</b>	
2.1	Наименование объекта	МУП Новомихайловское ЖКХ
2.2	Адрес объекта	632631, НСО, Коченевский р-н, Новомихайловка с, Центральная ул, д. 18 (р-он местонахождения: Коченевский р-н)
3	<b>Сведения о пробе (образце)</b>	
3.1	Место (адрес) отбора	632631, НСО, Коченевский р-н, Новомихайловка с, Советская ул, Водоразборная сеть
3.2	Наименование	1. Вода холодная питьевая
3.3	Код	035559.С.16.11.2018
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Пластмассовая емкость
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	1.5; Ед. изм. л
3.9	Дата и время отбора	16 ноября 2018 г. 07 Час 30 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Растегаева Т. О., помощник врача по коммунальной гигиене; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Коченевском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +8°C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: ММ: СС: Y в. д. ГГ: ММ: СС:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	16 ноября 2018 г. 13 Час 10 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ Р 56237-2014
3.16	Нормативный документ регламентирующий показатели	СанПин 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец  
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.  
 Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Е.А. Зюлькова /Аникина Н.В./



Зам. руководителя  
 Испытательного лабораторного  
 центра  
 Е.А. Зюлькова

### САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ


Место проведения исследований:	630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84				
номер направления:	ГЗ 206910				
объем (количество) пробы:	1,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию			час		мин
Даты проведения исследований	Начало:	16 ноября 2018 г.	Окончание:	21 ноября 2018 г.	

Средства измерений: Анализатор жидкости Анион 4110 Св. № 377601 от 27.03.2018 до 27.03.2019; Анализатор жидкости Флюорат-02 модификации Флюорат-02-3М Св. № 406432 от 04.07.2018 до 04.07.2019; система капиллярного электрофореза «Капель-105 М» Св. №387599 от 10.05.2018 до 10.05.2019. Спектрофотометр ПромЭко/Лаб/ПЭ Св. № 401052 от 21.06.2018 до 21.06.2019.

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
035559.С.16.11.2018	1. Вода холодная питьевая				
	Цветность	8,9±2,7	≤ 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Железо	0,76±0,15	≤ 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
	Общая жесткость	6,2±0,9	≤ 7,0	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012
	Минерализация (Сухой остаток)	435±39	≤ 1000,0	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.114-97
	Марганец	0,13±0,02	≤ 0,1	мг/л	ГОСТ 4974-2014
	рН	7,4±0,2	6,0-9,0	единицы рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97*
	Перманганатная окисляемость	1,6±0,3	≤ 5,0	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
	Вор	0,33±0,07	≤ 0,5	мг/л	ГОСТ 31949-2012
	Нитраты	<0,2	≤ 45,0	мг/л	ГОСТ-33045-2014
	Нитриты	0,046±0,023	≤ 3,3	мг/л	ГОСТ-33045-2014
	Аммиак и аммоний -ион по азоту	0,23±0,05	≤ 1,5	мг/л	ГОСТ-33045-2014

Дополнительные сведения:

Примечание: «\*» - метод заявлен в международной системе аккредитации.





МУП г.Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ"  
 Центральная химико-бактериологическая  
 лаборатория водопровода  
 Тел./факс (383) 2 907 237  
 Юридический адрес г. Новосибирск, ул. Революции, 5  
 Фактический адрес г. Новосибирск, ул. Революции, 5

Аттестат  
 аккредитации №  
 ROCC  
 RU.0001.515806 от  
 11 июля 2014 г.

## ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ

№ 1 457 от 21 ноября 2018 г.

Наименование объекта анализа	вода природная подземная
Адрес отбора проб воды	МУП "Новомихайловское ЖКХ", Новосибирская область, Коченевский район, с. Новомихайловка,
Место отбора проб	ул. Центральная, 18
Номер акта отбора пробы	Скважина, с. Новомихайловка, ул. Заводская
Регистрационный номер пробы	152 049
Дата и время отбора	152 049
Дата и время доставки	16.11.2018 07:30:00
Дата проведения анализа	16.11.2018 16:00:00
Вид отобранной пробы	16.11.2018
Сведения о консервации пробы	разовая
Отбор произвел	без консервации
Наименование и адрес заказчика	ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Коченевском районе Растегаева Т.О. ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Коченевском районе

Погрешность выполненных измерений соответствует погрешности, установленной в НД на методики измерений

№ п/п	Наименование определяемого показателя	НД на методики измерений	Единица измерения	Результат измерений	Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01, не более
1	2	3	4	5	6
1	Мутность	ГОСТ Р 57164 (п.6)	мг/дм <sup>3</sup>	3,6	1,5
2	Интенсивность запаха при 20° С / при 60° С	ГОСТ Р 57164 (п.5.8.1)	Балл	1 / 1	2

Средства измерения поверены и сведения приведены в паспорте лаборатории.

Определение № 19/3495 от 16.11.2018г.

/Начальник ЦХБЛВ



Т.В. Белоусова

Воспроизведение протоколов без разрешения начальника ЦХБЛВ запрещено  
 Данные протокола касаются только образцов подвергнутых испытанию.



МУП г.Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ"  
 Центральная химико-бактериологическая  
 лаборатория водопровода  
 Тел./факс (383) 2 907 237  
 Юридический адрес г. Новосибирск, ул. Революции, 5  
 Фактический адрес г. Новосибирск, ул. Революции, 5

Аттестат  
 аккредитации №  
 РОСС  
 RU.0001.515806 от  
 11 июля 2014 г.

## ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ

№ 1 456 от 21 ноября 2018 г.

Наименование объекта анализа

вода природная подземная

Адрес отбора проб воды

МУП "Новомихайловское ЖКХ", Новосибирская область,  
 Коченевский район, с. Новомихайловка,

Место отбора проб

ул. Центральная, 18

Номер акта отбора пробы

Скважина, с. Новомихайловка, ул. Центральная

Регистрационный номер пробы

152 050

Дата и время отбора

152 050

Дата и время доставки

16.11.2018 07:30:00

Дата проведения анализа

16.11.2018 16:00:00

Вид отобранной пробы

16.11.2018

Сведения о консервации пробы

разовая

Отбор произвел

без консервации

ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в  
 Новосибирской области" в Коченевском районе  
 Растегаева Т.О.

Наименование и адрес заказчика

ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в  
 Новосибирской области" в Коченевском районе

Погрешность выполненных измерений соответствует погрешности, установленной в НД на методики измерений

№ п/п	Наименование определяемого показателя	НД на методики измерений	Единица измерения	Результат измерений	Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01, не более
1	2	3	4	5	6
1	Мутность	ГОСТ Р 57164 (п.6)	мг/дм <sup>3</sup>	4,6	1,5
2	Интенсивность запаха при 20° С / при 60° С	ГОСТ Р 57164 (п.5.8.1)	Балл	1 / 2	2

Средства измерения поверены и сведения приведены в паспорте лаборатории.

Определение № 19/3495/1 от 16.11.2018г.

Начальник ЦХБЛВ \_\_\_\_\_

Т.В. Белоусова

Воспроизведение протоколов без разрешения начальника ЦХБЛВ запрещено  
 Данные протокола касаются только образцов подвергнутых испытанию.



МУП г.Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ"  
 Центральная химико-бактериологическая  
 лаборатория водопровода  
 Тел./факс (383) 2 907 237  
 Юридический адрес г. Новосибирск, ул. Революции, 5  
 Фактический адрес г. Новосибирск, ул. Революции, 5

Аккредитация №  
 РОСС  
 RU.0001.515806 от  
 11 июля 2004 г.

## ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ

№ 1 455 от 21 ноября 2018 г.

Наименование объекта анализа

вода природная подземная  
 МУП "Новомихайловское ЖКХ", Новосибирская область,  
 Коченевский район, с. Новомихайловка,  
 ул. Центральная, 18

Адрес отбора проб воды

Водоразборная сеть, д. Ермиловка

Место отбора проб

152 048

Номер акта отбора пробы

152 048

Регистрационный номер пробы

16.11.2018 07:30:00

Дата и время отбора

16.11.2018 16:00:00

Дата и время доставки

16.11.2018

Дата проведения анализа

Вид отобранной пробы

разовая

Сведения о консервации пробы

без консервации

Отбор произвел

ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в  
 Новосибирской области" в Коченевском районе  
 Растегаева Т.О.

Наименование и адрес заказчика

ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в  
 Новосибирской области" в Коченевском районе

Погрешность выполненных измерений соответствует погрешности, установленной в НД на методики измерений

№ п/п	Наименование определяемого показателя	НД на методики измерений	Единица измерения	Результат измерений	Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01, не более
1	2	3	4	5	6
1	Мутность	ГОСТ Р 57164 (п.6)	мг/дм <sup>3</sup>	3,6	1,5
2	Интенсивность запаха при 20° С / при 60° С	ГОСТ Р 57164 (п.5.8.1)	Балл	1 / 1	2

Средства измерения поверены и сведения приведены в паспорте лаборатории.

Определение № 19/3495/1 от 16.11.2018г.

Начальник ЦХБЛВ

Т.В. Белоусова

Воспроизведение протоколов без разрешения начальника ЦХБЛВ запрещено  
 Данные протокола касаются только образцов подвергнутых испытанию.





МУП г.Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ"  
 Центральная химико-бактериологическая  
 лаборатория водопровода  
 Тел./факс (383) 2 907 237  
 Юридический адрес г. Новосибирск, ул. Революции, 5  
 Фактический адрес г. Новосибирск, ул. Революции, 5

Аттестат  
 аккредитации №  
 РОСС  
 RU.0001.515806 от  
 11 июля 2014 г.

## ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ

№ 1 454 от 21 ноября 2018 г.

Наименование объекта анализа	вода природная подземная
Адрес отбора проб воды	МУП "Новомихайловское ЖКХ", Новосибирская область, Коченевский район, с. Новомихайловка, ул. Центральная, 18
Место отбора проб	Водоразборная сеть, с. Новомихайловка, ул. Большевикская
Номер акта отбора пробы	152 047
Регистрационный номер пробы	152 047
Дата и время отбора	16.11.2018 07:30:00
Дата и время доставки	16.11.2018 16:00:00
Дата проведения анализа	16.11.2018
Вид отобранной пробы	разовая
Сведения о консервации пробы	без консервации
Отбор произвел	ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Коченевском районе Растегаева Т.О.
Наименование и адрес заказчика	ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Коченевском районе


Погрешность выполненных измерений соответствует погрешности, установленной в НД на методики измерений

№ п/п	Наименование определяемого показателя	НД на методики измерений	Единица измерения	Результат измерений	Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01, не более
1	2	3	4	5	6
1	Мутность	ГОСТ Р 57164 (п.6)	мг/дм <sup>3</sup>	4,3	1,5
2	Интенсивность запаха при 20° С / при 60° С	ГОСТ Р 57164 (п.5.8.1)	Балл	1 / 1	2

Средства измерения поверены и сведения приведены в паспорте лаборатории.

Определение № 19/3495/1 от 16.11.2018г.

Начальник ЦХБЛВ



Т.В. Белоусова

Воспроизведение протоколов без разрешения начальника ЦХБЛВ запрещено  
 Данные протокола касаются только образцов подвергнутых испытанию.



МУП г.Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ"  
 Центральная химико-бактериологическая  
 лаборатория водопровода  
 Тел./факс (383) 2 907 237  
 Юридический адрес г. Новосибирск, ул. Революции, 5  
 Фактический адрес г. Новосибирск, ул. Революции, 5

Аттестат  
 аккредитации №  
 РОСС  
 RU.0001.515806 от  
 11 июля 2014 г.

## ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ

№ 1 453 от 21 ноября 2018 г.

Наименование объекта анализа	вода природная подземная
Адрес отбора проб воды	МУП "Новомихайловское ЖКХ", Новосибирская область, Коченевский район, с. Новомихайловка, ул. Центральная, 18
Место отбора проб	Водоразборная сеть, с. Новомихайловка, ул. Советская
Номер акта отбора пробы	152 046
Регистрационный номер пробы	152 046
Дата и время отбора	16.11.2018 07:30:00
Дата и время доставки	16.11.2018 16:00:00
Дата проведения анализа	16.11.2018
Вид отобранной пробы	разовая
Сведения о консервации пробы	без консервации
Отбор произвел	ФББУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Коченевском районе Растегаева Т.О.
Наименование и адрес заказчика	ФББУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Коченевском районе


Погрешность выполненных измерений соответствует погрешности, установленной в НД на методики измерений

№ п/п	Наименование определяемого показателя	НД на методики измерений	Единица измерения	Результат измерений	Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01, не более
1	2	3	4	5	6
1	Мутность	ГОСТ Р 57164 (п.6)	мг/дм <sup>3</sup>	3,7	1,5
2	Интенсивность запаха при 20° С / при 60° С	ГОСТ Р 57164 (п.5.8.1)	Балл	2 / 1	2

Средства измерения поверены и сведения приведены в паспорте лаборатории.

Определение № 19/3495/1 от 16.11.2018г.

Начальник ЦХБЛВ



Т.В. Белоусова

Воспроизведение протоколов без разрешения начальника ЦХБЛВ запрещено  
 Данные протокола касаются только образцов подвергнутых испытанию.